

QUIK Инструкция по установке

АЛОР БРОКЕР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ QUIK

lk.alor



1. Зайдите в личный кабинет клиента <u>lk.alor.ru</u> в раздел «Продукты», далее «Инструменты».

Выберите операционную систему, на которую вы планируете установить Quik. Далее нажмите кнопку **Подключить** Quik. Если у Вас уже подключен другой терминал (например, АЛОР-Трейд), прежде отключите.

Ваша заявка будет обработана в течение дня. По завершении обработки на вашу эл. почту поступит информационное письмо о создании для Вас учетной записи на сервере Quik с инструкцией по установке программы.

Windows iOS/Android Web		< Э Инструменты
АЛОР-Трейд	ОШК	😂 Дистрибутивы
Торговая система, предоставляющая широкий спектр инструментов для торговли и анализа на различных биржевых площадках.	Торговый терминал, предоставляющий широкий набор функций для реализации торговли на различных биржевых площадках.	
Подключить	Подключить	



Для авторизации в системе Quik необходимо создание пары ключей. Секретный ключ остается у клиента, а публичный высылается Брокеру. Для генерации ключей используется программа Keygen. Скачать архив с программой можно по ссылке <u>https://www.alor.ru/quik/keygen/</u>. Обязательно распакуйте содержимое архива Quik-keygen_1.0.zip на

диск С: у Вас появится папка С:\KeyGen. Из этой папки запустите файл **KeyGen.exe.** Также указанную программу Вы можете найти в папке Quik после установки дистрибутива Quik.

Инструкция

Шаг 1. Укажите путь расположения ключей использую кнопку **Выбрать** или прописав путь вручную (например: C:\key\secring.txk и C:\key\pubring.txk). Задайте имя владельца ключа, например **ФИО или псевдоним**. Оно не должно содержать недопустимые символы, например ",>,<,\,:,|,[,] и т.п. **Задайте пароль для защиты секретного ключа. Длина пароля должна быть не менее 6 символов.**

ВНИМАНИЕ! Запомните имя и пароль, указанные на данном шаге, так как они Вам понадобятся при идентификации пользователя в системе Quik. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Дальше**.

🔧 Создание ключа - шаг 1



Вы начинаете создавать пару ключей для пользователя. Сначала вы должны определить имена файлов, в которых будут находиться эти ключи, имя владельца, желательно с указанием организации, и пароль для защиты секретного ключа.

Имя файла для секретного ключа	
C:\key\secring.txk	🕞 Выбрать
Имя файла для публичного ключа	
C:\key\pubring.txk	🕞 Выбрать
Имя владельца ключа	
	-
Пароль для защиты ключа	
########	
Дальше 🔉 🗙 Прервать	7 Помошь



Шаг 2. Введите подтверждение пароля и нажмите кнопку Дальше.



Шаг 3. Настраивается автоматически **Шаг 4.** На данном шаге никаких изменений делать не нужно, просто нажмите **Дальше.**



Публичный ключ пользователя должен быть известен прикладной системе ARQA Technologies. Для передачи его на ARQA Technologies должен быть сделан транспортный файл.

Вы должны выбрать для этого файла имя и место на диске куда его записать. По вашему желанию будет также создан протокол об обмене ключами в файле **





Шаг 5. На этом шаге необходимо нажать кнопку Создать.

После завершения набора будет создан ключ. Для завершения процесса нажмите кнопку **Закончить.**

🔩 Создание ключа - шаг 5



Вы настроили все параметры для создания нового ключа прежде чем он будет создан проверьте по сводке все ли правильно. Если да, нажмите на кнопку "Создать" и подождите. Создание ключа может занять несколько минут.

-

Сводка параметров создаваемого ключа Создается пара ключей







После создания ключей необходимо выслать по электронной почте на адрес <u>quik@alor.ru</u> файл с публичным ключом **pubring.txk**, который был создан по указанному Вами пути (в примере это C:\key\pubring.txk).

В письме обязательно укажите свою Фамилию Имя Отчество (полностью) и номер договора.

Регистрация ключей осуществляется в течение 1 рабочего дня, если файл был направлен в операционное время (до 20 часов).

Уведомление о регистрации ключа поступит на вашу электронную почту.





- Скачайте установщик торгового терминала Quik на сайте АЛОР БКОКЕР <u>https://www.alorbroker.ru/trading/distributives</u>.
 В открывшемся окне, в строке Quik выберите Скачать дистрибутив. После этого начнется загрузка файла.
- 2. После того, как файл полностью загрузится, перейдите в «загрузки», и запустите файл установщика дважды кликнув по нему левой кнопкой мыши. В случае появления окна с предупреждением, нажмите кнопку Запустить.

Quik_Alor_8.3.2.eve	83.06.2020 14:53 Приложение 75 503 КБ						
3 Waterfox 56.2.7.1 Setup exe	13.82.2019 15:14 Приложение 73.636 КБ						
	Открыть файл - предупреждение системы безопасности						
	Не здается проверить издателя. Вы действительно хотите заямстить это программи?						
	New Userstaleshkevich/DownloadstQuik_Alo	(8.3.2.ex					
	Издатель: Нековестный кодатель						
	Тиет Приложение						
	Из: ChUserstoleshkevidhDownloadstQuik_Alor_8.3.2.e.,						
	3anycmma Om	-					
	📝 Всегда справинать при открытик этого файла						
	У этого файла отсутствует допустичая шифровая под подтверждающая его издителя. Сиздует запускать т портранны, полученые от доверженого издателя. портранны, полученые от доверженого издателя.	94Cb, 298K0					

3. В открывшемся окне выберите язык установки **Русский**, и нажмите **ОК.**

Mees

1 Quik

	Дать коменения	Ten	Размер
Alor_0.3.2.exe	03.05.2020 14:53	Приложение	75 503 KB
fox \$6.2.7.1 Setup.exe	13.02.2019 15:14	Приложение	73-636 KB
	Constant and the		
	Выберите коык ус	тановки	8
	Выберит установи	е язык, который буде эк	т использован в процес
	Русский		3
			ОК.Отжена
			The second



4. В следующем окне показано в какую папку по умолчанию устанавливается Quik. По желанию папку можно поменять с помощью кнопки **Обзор.** Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее.**

🚽 Установка — Quik_Alor, версия 8.3.2 📃 💼 📧
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить Quik_Alor?
Программа установит Quik_Alor в следующую папку.
C:\Quik_Alor O630p
Требуется как минимум 141,8 Мб свободного дискового пространства.
Далее > Отмена

5. Убедитесь, что стоит галка в поле «Создать ярлык» на Рабочем столе, затем нажмите **Далее.**

J Установка — Quik_Alor, версия 8.3.2	
Выберите дополнительные задачи	
Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?	Č
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при этого нажмите «Далее»:	установке Quik_Alor, после
Дополнительные значки:	
📝 Создать значок на Рабочем столе	
< Назад	Далее > Отмена



3

- 6. В следующем окне можно увидеть выбранные параметры установки. Если Вы хотите изменить эти параметры нажмите кнопку **Назад**. Если параметры выбраны верно, то нажмите кнопку **Установить**.
- 7. По окончании процесса установки нажмите кнопку **Завершить**. Quik запустится автоматически.

😼 Установка — Quik_Alor, версия 8.3.2 🔤		🕞 Установка — Quik_Alor, версия 8.3.2	
Всё готово к установки Программа установки готова начать установку Quik_Alor на ваш компьютер. Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если вы хотите просмотреть или изменить опции установки: D:\Quik_Alor Дополнительные задачи: Дополнительные значки: Создать значок на Рабочем столе		Колтриктика Силарии Сил Силарии Силарии С	СТЕРА УСТАНОВКИ пена на ваш компьютер. Приложение соответствующего значка. ы выйти из программы установки.
< Назад Установить	Отмена		Завершить



- 8. При первом запуске Quik Вы можете увидеть сообщение с текстом «Справочники отсутствуют. Конфигурация окон будет загружена после подключения к серверу». При первом запуске это нормально. Нажмите кнопку **ОК** в этом сообщении.
- 9. Далее Вы можете увидеть сообщение с информацией о нововведениях в этой версии торгового терминала Quik, нажмите кнопку **OK**.







10. Откроется окно авторизации. Перед первой авторизацией необходимо указать пути к ключам, поэтому нажмите кнопку **Отмена**.

11. Нажмите в левом верхнем углу кнопку «Система» - затем «Настройки» - «Основные настройки». В открывшемся окне, слева, нажмите "+" возле слова «Программа». Откроется подменю, в котором нужно выбрать пункт «Шифрование».

Q Информационных система QUBX (Insponse B.32.4) Currentes Constraints Currentes Currentes Currentes	-)× 144 44 34 341	Онформационная система QUIX (версия 8.3.2.6) Система Создать очно Сис	1	• X III III III III III III III III III
Kgemmøjerkages norasosarens Ocroanool cepsep(DND) (quik.slor.nu.15100) [usss norasosarens [usss norasosarens napone Bandeeorty sates Bandeeorty sates		Программа Плисти инструментов Плисти инструментов Сорринение дионался Облани инструментов Колтекстное менно Уклород динных Буфер облана Широрозание Инорозание Облародание Обла	Шнфровать с помощию СКЗИ: Фентлано Текущее состояние СКЗИ: Неактивно Настройки по умолчанию:	Сооранить Отмена



12. В правой части окна нажмите кнопку в строке **Настройки по умолчанию**. Откроется небольшое окно с тремя строчками.

13. В первой строке ничего менять не нужно. Нажмите кнопку справа от строки **«Файл с публичными ключами» и** затем **«Файл с секретными ключами». В открывшемся** окне нужно открыть папку, в которой находятся Ваши ключи от терминала Quik. Затем выделить для каждого поля файл публичного/секретного ключа, кликнув один раз левой кнопкой мыши, и нажать кнопку Открыть.

		Унформационная система QUBC (версия 8.3.2.4)		
Q Информационная система QUDK (версия 8.3.2.4)		 Остана Создать осно Действия Брокер Серенсы Осно 		
Система Создать окно Действия Брокер Сереисы Окна				- X 144 44 33 331
	- X !!! *! * *!		 Q Укажите има файла с публичными ключами 	
📶 👻 🕂 👻 🕀 Настройки клиентского места	[I]		🔹 🎧 🔹 🐇 « Новый том (D:) 🔹 Ключи для ППП	 4) Πουσε Κπονυ δια ΠΠΠ
Настройни клиентского маста — Программа — Понучения днинас: — Сорлинине днинас: — Сорлинине днинас: — Сорлинине днинас: — Сорлинине днинас: — Сорлинине днинас: — Сорлинине днинас: — Замена инструментов — Сориненов — Замена инструментов — З	Шифровать с помощило СКЗИ: Форто 32 и Текущее состояние СКЗИ: Неактияно Настройки по умолчанию: Текущие настройки Полошозиевий файли построек. Ослани болоруски СЛ Файл с океративен ключаем вестир М. и Сооранть Отнета	Программа Панела инструм Получение дани Сорличение дани Сорличен	 With Spanner Ynopagovarte Hosas nance Yhópganner Barpyoxx Hagaswer meer Padowartex Brisz4 Bogao Aorymeerns Woofpaxenes Mosas rance Mosas Rosanawaik gee Anaprameer, n Cens 	
Справка	Сахранить Отмена	Cnpaece	Ине файла: pubring.tx	• Тлак - файлак ключей • Открыть Отмена Интъ Отмена



14. Убедитесь, что в строках «Файл с публичными ключами» и «Файл с секретными ключами» отобразилось верное расположение файлов. Затем нажмите кнопку Сохранить.

15. В окне настроек также нажмите кнопку Сохранить.

Q Информационная система QUBK (мерсия 8.3.2.4)	Q Информационная система QUIX (версия 8.3.2.6)
Системи Содинские брасти Брастр Серенсы Осна	Сигтина Содати онно Дийстина Брокер Сервисы Онна
Image: Section of the sector of the sect	Image: Section of the sector of th
Паличин инструментов Получиние данных Созранение данных Окайлы инструментов Контекстное менно Элакева инструментов Сорбане обема Элакева инструментов Ондий, Лог/ариса ППГидебта ОМ Ондий, Лог/ариса ППГидебта ОМ Ондина	Теущее состояние СКЗИ: Мактияно Соранение данных Облавны экспрументов Эзмена инструментов Экспорт данных Буфер обявия - Шифрияни Эзухи - Шифразание Настройки по умолчанию:
Справка	Справка Сопранить Отмена



Нажмите на кнопку в виде золотого ключа в левом верхнем углу (или кнопку «Система», затем «Установить соединение»). В открывшемся окне введите данные в поля «Имя пользователя» и «Пароль», которые Вы придумали, когда создавали ключи и нажмите кнопку **Вход**.

Если данные введены верно, Вы увидите сообщение «Соединение установлено». Можете начинать работу в Quik!

Онформационная система QUDI (версия 8.3.2.4)		0 8 1	😝 (Олешкевич QUIK Ден	нис UID: 5595] Информа	ционно-торговзя система QUIX (версі	HI 8.3.2.4)					0.0	eX.
Система Создать окно Действии Брокер Серемсы Окна			Система Создать окно	Действия Брокер	Сервисы Окна							
		· × 144 44 39 391	- se [@		R II O T & & & & &	2117	Ф 16:24.49 Соединение устано	6.0940	11 H4 • [+]	•••00	801/-2-8	þ.•
1 -+ + + + + + A + / · Aa · >	5 · Ø /		лимит Вкладса 3									
			👅 Текущие торги #4					*	🕞 34/Л ao (T 🖂 🙆	23 🚯 •Mo	Ghepr 🛛 🖂 🔛	14
	Идентификация пользователя Остоенной серекр(DND) (quik alorau 15300) Патрое Заполнить имя Вюд Отмень		+Moc3nepro [T + Акции и ВСМПО-АВСМ [T + Акции и ВТь 60 [T + Акции и ВТь 60 [T - Акции и Сурноёто- ПТ + Акции и Компро во [T + Акции и Юкмурб. 60 [T + Акции и Окалија В 500 20 5	Лот Пот	Цензэнр. Инструмет Инстру 2,155 МосЭверго за - Мос 19 500 Корл. ВСМО ЭВСМО 6003555 Во ГОАЗание В ВТБ на 350,5 во ГОАЗание В ВТБ на 350,5 во ГОАЗание В ВТБ на 350,5 во ГОАЗание В ВТБ на 350 Лочной Уранс КОМР 2278 Юнина В Изби Юний 350 Лочной Уранс КОМР 2278 Юнина В Изби Юний 350 Лочной Изби Оний 350 Лочной Изби Юний 350 Лочной Изби Юний 350 Лочной Изби Оний 350 Лочной Изби Оний	мент сбба, инструб - ASCV VSMO 0 VTR ber-to M505 0 VTR ber-to M505 cae UNIQ pt so URA 1 1 1 20 1 25 27 27 27	e IIIN Per-mosep RU00055506-10-40-0055-A RU0005100:11-40-2002-O RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU000911126-10-20149-A RU009	CFI StockCo -	Продажк Lifest Desyn 3 338 3 335 3 335 3 335 3 335 3 335 3 335 3 335 3 336 3 335 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 1 3 425 4 3 439 1 3 435 1 3 345 3 445 3 445 22 3 440 3 5 3 445 23 3 3 5 5 5 24 1 3 3 455 5 5 27 3 440 5 5 28 5 5 5 29 700 5 5 3 308 5 5 29 306 122222 3 320 3 200 12455	 C Poparise C Poparise	Lieta Roynea	
SECTORS OP M5 FORTS CП5 ИЦБ ВР М6 Облигации Портфиль Вкладка			e	1/2-2111/11			W.					۶.

ПОДДЕРЖКА



В случае возникновения вопросов по подключению или функционированию Quik Вы можете обращаться в службу технической поддержки АЛОР БРОКЕР:

8 800 775 11 99 (доб. 2) support@alor.ru

Форум разработчика Quik: <u>https://forum.quik.ru/</u> Телефон технической поддержки разработчика: +7 (383) 219 16 06